

GENERO, VIOLENCIA Y VICTIMIZACION POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LA POBLACION PERIURBANA DE JULIACA 2012

GENDER VIOLENCE AND VICTIMIZATION BY DRINKING IN THE POPULATION OF PERI JULIACA 2012



Este Trabajo esta licenciado bajo
Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-4.0

Obsta: Sonia B. Fernández Tapia

RESUMEN

El abuso en el consumo de alcohol, representa uno de los problemas de salud pública más importantes debido a sus elevados costos en los planos individual, familiar y social y su impacto en el sistema de salud. El consumo de alcohol está estrechamente ligado a la violencia a la pareja, causando perjuicio físico (abofetear, golpear, patear) psicológico (intimidación, denigración o humillaciones constantes) relaciones sexuales forzadas.

El objetivo de la investigación es: Identificar la violencia y victimización por consumo de alcohol de hombres y mujeres de la población periurbana de Juliaca del departamento de Puno. **La metodología** de la investigación es descriptiva con un diseño, transversal, y una muestra de 632 personas entre hombres y mujeres, se utilizó guía de entrevista como instrumento de recolección de datos a la población

Los resultados demuestran el consumo de alcohol sobre todo un patrón de consumo de riesgo, resultaron convertirse en víctima o agresor y la calificación del acto agresivo que se cometieron en hombres y mujeres es subjetiva y muchos de ellos no buscaron atención médica. **Conclusión:** la violencia y victimización por consumo de alcohol es un problema grave de salud pública, que requiere implementar programas de capacitación y obtener una respuesta especializada de los proveedores de salud y otras instituciones que trabajan para ese fin.

PALABRAS CLAVE: Violencia, Victimización y Consumo de alcohol

ABSTRACT

The excessive consumption of alcohol is one of the issues most important public health because of their high costs at individual, family and social levels and their impact on the health system. Alcohol consumption is closely linked to violence at the couple, causing physical injury (slapping, hitting, kicking) psychological (intimidation, constant humiliation or denigration) forced sex.

The research objective is: Identifying violence and victimization by alcohol consumption of men and women of peri-urban population of the department of Puno Juliaca. The research methodology is descriptive with a design, cross, and a sample of 632 people between men and women, interview guide was used as a data collection instrument for the population

The results show alcohol on a whole pattern of hazardous consumption, they were becoming a victim or perpetrator and the rating of aggressive act committed in men and women is subjective and many do not seek medical attention. Conclusion : violence and victimization drinking is a serious public health problem that requires implementing training programs and get a specialized health care providers and others working for that last answer .

KEY WORDS: Violence, Victimization and Alcohol Consumption

INTRODUCCION

En los estudios realizados sobre violencia física, muestran que esta no es un acontecimiento aislado sino un patrón habitual de conducta. Estudios cualitativos realizados insisten en que para muchas mujeres el maltrato psíquico y la degradación son tanto o más tolerables que la violencia física (OMS). Para entender el tema de los malos tratos en hombres y mujeres depende de una serie de elementos que forman parte de la construcción

subjetiva de la identidad y de los vínculos afectivos y relacionales; toda construcción subjetiva, todo proceso individual está enmarcada no solo en un proceso de experiencia personal sino en un contexto social.

El propósito de la Investigación: Identificar la violencia y victimización por consumo de alcohol de hombres y mujeres de la población periurbana de Juliaca del departamento de Puno, de este modo aportar con evidencias en la búsqueda de soluciones a dicha problemática

permitirá sensibilizar y capacitar a los principales agentes institucionales tanto del Estado, como de los organismos no gubernamentales y contribuir en el logro de cambios de conductas de la población con el objetivo de alcanzar una vida sana y un desarrollo humano sostenible.

METODOLOGIA

La investigación se realizó en el distrito de Juliaca, diseño no experimental. Transversal de tipo descriptivo, la muestra fue de 632 personas, seleccionada mediante muestreo trietápico, la primera etapa por conglomerados (manzana), en la segunda por muestreo aleatorio sistemático circular (vivienda) y la tercera por muestreo aleatorio simple (persona).

RESULTADOS:

CUADRO N°01 VIOLENCIA FISICA COMO CONSECUENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN GENERO .JULIACA 2012

Resultado herido como consecuencia del consumo de alcohol	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla
Nunca	187	32,41%	269	46,62%	456	79,03%
Si, pero no en el último año	29	5,03%	19	3,29%	48	8,32%
Si durante el último año	24	4,16%	33	5,72%	57	9,88%
No contesta	6	1,04%	10	1,73%	16	2,77%
Total	246	42,64%	331	57,36%	577	100,00%

Fuente: Guía de Entrevista

CUADRO N° 2 VIOLENCIA Y VICTIMIZACION POR CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN GENERO JULIACA 2012

Daños físicos recibidos por su pareja	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla
ninguna	218	82,88%	326	88,34%	544	86,07%
Agresividad verbal	5	1,90%	2	0,54%	7	1,11%
Cachetada	0	0,00%	3	0,81%	3	0,47%
empujones	10	3,80%	9	2,43%	19	3,00%
Empujones con fuerza	1	0,38%	3	0,81%	4	0,63%
Jalones	1	0,38%	1	0,27%	2	0,32%
Pataadas	3	1,14%	2	0,54%	5	0,79%
Manotear	4	1,52%	1	0,27%	5	0,79%
Golpe con puño cerrado	8	3,04%	12	3,25%	20	3,16%
Golpiza	10	3,80%	5	1,36%	15	2,37%
Sufrió agresión no describe	3	1,14%	5	1,36%	8	1,26%
Total	263/ 45	100,00%	369/ 43	100,00%	632/ 88	100,00%

Fuente: Guía de Entrevista

CUADRO N°03 CALIFICACION DEL ACTO AGRESIVO SEGÚN GENERO. JULIACA- 2012

Calificación del acto agresivo por su pareja	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla
1	10	1,58%	10	1,58%	20	3,16%
2	6	0,95%	15	2,37%	21	3,32%
3	11	1,74%	14	2,22%	25	3,96%
4	5	0,79%	14	2,22%	19	3,01%
5	6	0,96%	12	1,90%	18	2,86%
6	2	0,32%	9	1,42%	11	1,74%
7	0	0,00%	4	0,63%	4	0,63%
8	0	0%	6	0,95%	6	0,95%
9	0	0,00%	3	0,47%	3	0,47%
10	0	0,00%	4	0,63%	4	0,63%
No sufrió agresión	223	35,28%	278	43,99%	501	79,27%
Total	263	41,62%	369	58,38%	632	100,00%

Fuente: Guía de Entrevista

CUADRO N° 0 4 VIOLENCIA FISICA SEGÚN GENERO. JULIACA 2012

Persona que lo golpeo	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla	Recuento	% del N de la tabla
Hombre	44	97,78%	29	67,44%	73	11,55%
Mujer	1	2,22%	14	32,56%	15	2,38%
No sufrió agresión	218	82,89%	326	88,35%	544	86,07%
Total	263	41,61%	369	58,39%	632	100,00%

Fuente: Guía de Entrevista

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La violencia física como consecuencia del consumo de alcohol se observa que el 42.64% de los varones entrevistados un 5,03% refieren que resultaron heridos pero no en el último año, un 4,16% menciona que resultaron heridos durante el último año y un 32,41% nunca resultaron heridos ocasionados por el consumo de alcohol En las mujeres refieren que resultaron agredidas durante el último año teniéndose un 5,72% un 3,29% sufrieron daño pero no en el último año ocasionado por el consumo de alcohol y un 46,62% nunca resultaron heridas a consecuencia del consumo de alcohol.

La violencia y victimización como consecuencia del consumo de alcohol, los hombres es empujones el 3.80%, golpiza el 3.80% y el 3.04% golpe con puño cerrado. En las mujeres predominan daño con puños cerrados un 3.25%, el 2.43% sufre daño a empujones y 1.36% de mujeres califica como golpiza. y un porcentaje no describe la agresión En general, el 3% sufrió empujones, un 3.16% golpe con puño cerrado, un 2,37% golpiza, un 1,11 agresión verbal y un 86.07% respondieron no haber sufrido ninguna agresión.

La calificación del acto agresivo por los entrevistadas no es compatible con las respuestas sobre los daños físicos recibidos, se puede suponer que perciben que los empujones, los golpes como puño cerrado entre otros puede ser calificado como 2 a 4 de una calificación de 1 a 10. La frecuencia de los maltratos puede influir en la calificación. En el

caso de los hombres, ellos califican hasta 6 las golpizas recibidas. **Las mujeres son agredidas por hombres un 67.44% y por mujeres un 32.56%. Los actos de violencia física por, los hombres del mismo sexo se presentó un 97.78% y el 2.22% fue agredido por una mujer y el hombre agrede a la mujer en 67. 4% y del mismo sexo femenino un 32,56%.**

CONCLUSIÓN: El consumo de alcohol por uno de los miembros de la pareja genera tensión y conflicto conyugales, e incrementa actos violentos entre los miembros de la pareja y la familia que le rodea en consecuencia, es un problema grave de salud pública que se presenta en la población periurbana de Juliaca, que requiere implementar programas de capacitación para obtener una respuesta especializada de los proveedores de salud y otras instituciones

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Castel. R. La inserción y los Nuevos Enclaves de las Intervenciones Sociales. Libro de ponencias del Congreso Internacional sobre Marginación Social y Políticas de Integración. Madrid 1990.
2. Cuadrado P, Martínez J, Picatoste J. (1994) El profesional de Atención Primaria de Salud ante los problemas derivados del consumo de alcohol. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
3. Cruz. J. La Victimización por violencia: Niveles y factores asociados en ciudades de América Latina y España. 1996. Revista Panamericana Salud Publica 1999 pp. 259-267
4. De Onís M. Villar J. Hábitos de salud. Consumo de alcohol. Informe básico. Vol 1. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. 1999.
5. Fernández JA, Ruiz R, Pérula LA, Rodríguez D. (1995) Evaluación del grado de detección y control de la hipertensión arterial, diabetes mellitus y alcoholismo en una comunidad rural. Medifam.
6. Guerra de Macedo C. Sociedad, violencia y salud. Una nueva agenda para la democracia. En: Organización Panamericana de la Salud. Sociedad, violencia y salud. Memorias de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud. Washington, D.C.: Washington, DC: OPS; 1996: 9–16.
7. Organización Panamericana de la Salud, División de Promoción y Protección de la

Salud. Salud y violencia: plan de acción regional. Washington, D.C.: OPS; 1994.